



Kontaktperson

Leveransdatum

Telefonnr kontaktperson

Leveransplats

Rederi

Fakturaadress

B1 = över 12 timmar t.o.m. 12 pers.

| Gr.nr | | Storlek | B1 | Rekv.m | Anmärkning |
|-------------------------------------|--|-----------|----|--------|----------------------------|
| Läkemedel | | | | | |
| 2.6 | Adrenalin injektion 1 mg/ml | 10x1ml | 1 | | |
| 9.4 | Adrenalin injektion 0,3mg/dos | 1 st | 2 | | |
| 1.1 | Antacida doskuddar | 50x10ml | 2 | | Ersätts med tablett |
| 2.7 | Atropin inj.lösn. 0,5mg/ml | 10x1ml | 1 | | |
| 14.6 | Bensin medicinsk | 100ml | 1 | | |
| 9.3 | Betametason tabl 0,5mg | 30st | 1 | | |
| 4.1 | Cefotaxim inj.vätska | 5x2g | 3 | | |
| 1.6, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.12 | Ciprofloxacina tabl 250mg | 20st | 2 | | |
| 12.4 | Dextran 1- natriumklorid inj.vätska. 150 mg/ml | 1x20ml | 2 | | |
| 12.3 | Dextran 70-natriumklorid infusionsvätska | 500ml | 2 | | |
| 6.6 | Diazepam klymsa 10mg | 5x2,5ml | 1 | | |
| 5.4 | Dietyl-m-toluamid Myggmedel | 50 ml | | | Enligt befälhav. bedömning |
| 2.5, 2.9 | Digoxin inj vätska 0,25mg/ml | 10x1ml | 1 | | |
| 2.8 | Digoxin tabl. 0,13mg | 100st | 1 | | |
| 1.3 | Diklofenak stolpiller 50mg | 10st | 1 | | |
| 3.7 | Disulfiram-bensylbensoat lin. | 100g | 1 | | |
| 6.5 | Dixyrazin tabl 25mg | 25st | 1 | | Utgått |
| 4.4, 4.8, 4.11 | Doxycyklin tabl.100 mg | 10st | 2 | | |
| 4.9 | Ekonazol slidpiller 150mg | 3st | 2 | | |
| 4.3 | Fenoximetylpenicillin tabl 1g | 40st | 2 | | |
| 6.4 | Flunitrazepam tabl 0,5mg | 10st | 1 | | |
| 2.4 | Furosemid inj.vätska 10mg/ml | 10x2ml | 1 | | |
| 2.3 | Furosemid tabl. 40 mg | 25st | 1 | | |
| 3.3 | Fusidinsyra salva 2% | 15g | 1 | | |
| 12.1 | Glukos infusionsvätska 10% | 1000ml | 2 | | |
| 2.1 | Glycerylnitrat tabl 0,5mg | 30st | 1 | | |
| 3.2 | Hydrokortison kräm 1% | 20g | 1 | | |
| 7.4 | Ibuprofen tabl. 200mg | 30st | 2 | | |
| 3.5 | Kalamin-kalciumhydroxid.linim. | 100g | 2 | | |
| 10.1 | Kloramfenikol ögonsalva 1% | 4g | 2 | | |
| 14.2 | Klorhexidin des.vätska 0,5mg/ml | 125ml | 1 | | |
| 14.4 | Klorhexidin-Etanol 5mg/ml | 250ml | 1 | | |
| 5.2 | Klorokin tabl 250mg | 100st | | | Enligt befälhav. bedömning |
| 4.10 | Klotrimazol kräm 1% | 20g | 2 | | |
| 13.1 | Kol medicinskt | 5dospåsar | 10 | | |
| 8.3 | Lidokain gel 2% | 2x30g | 1 | | |
| 8.1 | Lidokain inj.vätska 10mg/ml | 5x20ml | 1 | | |
| 2.10 | Lidokain inj.vätska 20mg/ml | 5x5ml | 1 | | |
| 1.10, 3.4, 8.2 | Lidokain salva 5% | 10g | 2 | | |



| Gr.nr | | Storlek | B1 | Rekv.m | Anmärkning |
|------------|---|------------|----|--------|----------------------------|
| 1.5 | Loperamid tabl, 2 mg | 40st | 2 | | |
| 3.6, 11.3 | Loratadin tabl 10mg | 30st | 1 | | |
| 5.3 | Meflokin tabl 250mg | 6st | | | Enligt befälhav. bedömning |
| 6.1 | Meklozin tabl 25mg | 100st | 1 | | |
| 2.2 | Metoprolol depotabl.100mg | 28st | 1 | | |
| 1.7, 4.13 | Metronidazol tabl 400mg | 14st | 2 | | |
| 3.1 | Mjukgörande kräm/salva | 100g | 1 | | |
| 1.4, 2.11, | | | | | |
| 7.3 | Morfin inj.vätska 10mg/ml | 10x1ml | 1 | | |
| 1.9 | Natriumdokusat-sorbitol klysma | 120ml | 2 | | |
| 10.3 | Natriumklorid spolvätska 9mg/ml | 18x30ml | 2 | | |
| 12.2 | NaCl+KCl+CaCl+MgCl+Natriumacetat infusionvätska 10% | 1000ml | 2 | | |
| 1.8 | Natriumpikosulfat dr. 7,5mg/ml | 30ml | 1 | | |
| 9.1 | Noskapin tabl 50mg | 15st | 2 | | |
| 1.2 | Omeprazol kapslar 20mg | 14st | 2 | | |
| 11.1 | Oxitetracyklin-hydrokortison Polymyxin B öron dr. | 5ml | 1 | | |
| 11.4 | Oxymetazolin näsdr. 0,5mg/ml | 20st endos | 2 | | |
| 7.1 | Paracetamol tabl. 500mg | 96st | 1 | | |
| 7.2 | Paracetamol-kodein tabl | 20st | 3 | | |
| 5.1 | Proguanil tabl 100mg | 100st | | | Utgått |
| 6.3 | Propiomazin tabl 25mg | 20st | 1 | | |
| 11.2 | Revaxör suspension | 1 fl | 1 | | |
| 6.2 | Skopolamin plåster 1mg/72tim | 10st | 1 | | |
| 14.5 | Sterilt vatten ampuller | 20x10ml | 1 | | |
| 14.7 | Tandfyllningsmedel | 1 förp | 1 | | |
| 9.2 | Terbutalin 0,5mg/dos | 1x200doser | 2 | | |
| 10.2 | Tetrakain ög dr 1% | 20x0,5ml | 1 | | |
| 11.5, 14.1 | Tranexamsyra tabl 500mg | 60st | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1. Återupplivningsutrustning

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------|---|--|----------------|
| 1 | Andningsballong | 1st | 1 | | Ej apoteksvara |
| 1 | Ansiktsmask nr 2, 3 och 4 | 1set | 1 | | Ej apoteksvara |
| 1 | Oxygenapparat+sug | 1st | 1 | | Ej apoteksvara |
| 1 | Oxygen i trycktub (200bar) | 2x2,5l | 2 | | Ej apoteksvara |
| 1 | Svalgtuber 2 storlekar | 1set | 1 | | |
| 1 | Sugkateter | 1st | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2. Bandage- och sutureringsutrustning

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---------|---|--|--|
| 2 | Absorberade förband | 10x20cm | 3 | | |
| 2 | Andningsmask enklare modell | 1st | 1 | | |
| 2 | Binda elastisk | 5mx10cm | 5 | | |
| 2 | Binda elastisk | 5mx8cm | 5 | | |
| 2 | Binda fast Dauer fin | 5mx8cm | 2 | | |
| 2 | Blodstoppare | stora | 3 | | |
| 2 | Bomull / Bomullsronddeller | 100g | 1 | | |
| 2 | Bomullspinnar | 100st | 1 | | |
| 2 | Brännskadeförband | 10st | 1 | | |
| 2 | Brännskadelakan | 1st | 2 | | |
| 2 | Fingertutor av skinn M | 1st | 2 | | |
| 2 | Fingertutor av skinn L | 1st | 2 | | |



| Gr.nr | | Storlek | B1 | Rekv.m | Anmärkning |
|---|---|----------|----|--------|------------|
| 2 | Förband typ.Tegaderm(ca 6cm) | 1förp | 2 | | |
| 2 | Kirurgtape t ex. Micropore | 5mx2,5cm | 2 | | |
| 2 | Kompresser sterila (7x10cm) | 10st | 2 | | |
| 2 | Omläggningssset,engång,sterilt | 1st | 4 | | |
| 2 | Plåster snabbförband sort. | 1förp | 2 | | |
| 2 | Plåster, väv med sårdyna | 5mx6cm | 1 | | |
| 2 | Suturtagningssset sterilt | 1st | 3 | | |
| 2 | Suturtape(6,4x76mm) | 1förp | 3 | | |
| 2 | Säkerhetsnålar | 1dss | 1 | | |
| 2 | Tryckavlastade förband ex.compeed | 1förp | 1 | | |
| 2 | Tubförband f.arm+hand | 1st | 1 | | |
| 2 | Tubförband f.ben+huvud | 1st | 1 | | |
| 2 | Tubförband f.finger+tå | 1st | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3. Instrument | | | | | |
| 3 | Artärklämma (peang) böjd 16cm | 1st | 1 | | |
| 3 | Ficklampa m batteri | 1st | 1 | | |
| 3 | Främmandekroppstång | 1st | 1 | | |
| 3 | Nålförare 17 cm | 1st | 1 | | |
| 3 | Pincett anatomisk 13cm | 1st | 1 | | |
| 3 | Pincett hak 2-3 klor ca 13cm | 1st | 1 | | |
| 3 | Pincett stick | 1st | 1 | | |
| 3 | Rakhyvlar engångs | 10st | 1 | | |
| 3 | Sax böjd, spetsig/trubbig | 1st | 1 | | |
| 3 | Sax Esmarck ca 20cm | 1st | 1 | | |
| 3 | Sax kirurgisk spetsig/trubbig | 1st | 1 | | |
| 3 | Sax ögon rak | 1st | 1 | | |
| 3 | Skalpeller engångs sterila | 10st | 1 | | |
| 3 | Sutrtråd med nål steril 4:0 | 1st | 1 | | |
| 3 | Sutrtråd med nål steril 3:0 | 1st | 1 | | |
| 3 | Sutrtråd med nål steril 5:0 | 1st | 1 | | |
| 3 | Sårhakar m klor ca 22cm | 1st | 2 | | |
| 3 | Sår- och sköljspruta engångs | 5st | 2 | | |
| 3 | Tandfyllningsspatel | 1st | 1 | | |
| 3 | Tandspegel | 1st | 1 | | |
| 3 | Ögoninstr.för bortagande av främmande kropp | 1st | 1 | | |
| 3 | Ögonmagnetpenna | 1st | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4. Undersöknings- och kontrollinstrument | | | | | |
| 4 | Blodtrycksmätare | 1st | 1 | | |
| 4 | Febertermometer mun | 1st | 1 | | |
| 4 | Febertermometer rekt | 1st | 1 | | |
| 4 | Reagensremsor: bakterier i urinen | 10st | 1 | | |
| 4 | Reagensremsor: äggvita, socker blod i urinen | 50st | 1 | | |
| 4 | Stetoskop, enbart membran | 1st | 1 | | |
| 4 | Träspatlar | 100st | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Gr.nr | | Storlek | B1 | Rekv.m | Anmärkning |
|---|---|---------|----|--------|----------------|
| 5. Utrustning för injektion, vätskeöverföring, punktering och kateterisering | | | | | |
| 5 | Blåspunktionsset, Suprapubic (BARD) | 1set | 1 | | |
| 5 | Infusionsaggregat | 1st | 6 | | |
| 5 | Infusionsnålar Venflon olika grovlekar | 1st | 6 | | |
| 5 | Inj. spruta, luerfattn. eng. 10 ml | 1st | 20 | | |
| 5 | Inj. spruta, luerfattn. eng. 2 ml | 1st | 20 | | |
| 5 | Inj. spruta, luerfattn. eng. 5 ml | 1st | 20 | | |
| 5 | Inj.kanyl.luerfattn.(f.im inj) 0,7x50mm (svart) | 1st | 10 | | |
| 5 | Inj.kanyl.luerfattn. (f.iv inj) 0,8x40mm (grön) | 1st | 20 | | |
| 5 | Inj.kanyl.luerfattn. (f.sc.inj) 0,6x25mm (blå) | 1st | 20 | | |
| 5 | Inj.kanyl.luerfattn. (f.uppdrag.) 1,2x50mm (rosa) | 1st | 20 | | |
| 5 | Kateter Thiemann eng.steril nr 14 | nr 14 | 1 | | |
| 5 | Kateter Thiemann eng.steril nr 16 | nr 16 | 1 | | |
| 5 | Kateteriseringsset eng.steril | 1st | 2 | | |
| 5 | Magsond Salemsond nr 18 | 1st | 1 | | |
| 5 | Magsond Salemsond nr 20 | 1st | 1 | | |
| 6 | 6. Övriga utensilier | | | | |
| 6 | Bår typ Paramedics | 1st | 1 | | Ej apoteksvara |
| 6 | Bågar av plast med piplock | 1st | 1 | | |
| 6 | Handskar engångs vinyl L | 5par | 1 | | |
| 6 | Handskar operation L | 1par | 2 | | |
| 6 | Handskar operation M | 1par | 2 | | |
| 6 | Handskar operation S | 1par | 2 | | |
| 6 | Hygienlakan, engångs | 5st | 1 | | |
| 6 | Hörselskydd proppar eller vad | 1ask | 3 | | |
| 6 | Instrumentlåda m.lock rostfri | 26x15x5 | 1 | | |
| 6 | Kall/varmkudde | 1st | 2 | | |
| 6 | Kondomer Ökas efter befälhav. bedömning | 10st | 1 | | |
| 6 | Lavemangspåsar, engångs | 1st | 2 | | |
| 6 | Nagelborste | 1st | 2 | | |
| 6 | Papperspåsar små för medicin | 20st | 1 | | |
| 6 | Rondskål, rostfri | 1st | 1 | | |
| 6 | Stickbäcken | 1st | 1 | | |
| 6 | Suspensoar | 1st | 1 | | Utgått |
| 6 | Urinflaska för män | 1st | 1 | | |
| 6 | Ögonskydd med plastkupa | 1st | 2 | | |
| 6 | Ögonsköljflaska av plast | 1st | 1 | | Utgått |
| 6 | Ögonskölj kopp, flergångs | 1st | 2 | | |

