

# SÄKERHETS DATABLAD

CEVA VETPHARMA AB

Omarbetad: 2007-12-15

Version nr: 3.0

Ersätter: 2006-01-31

## D.A.P. SPRAY

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

<b>HANDELSNAMN</b>	<b>D.A.P. Spray</b>
<b>ANVÄNDNINGSSOMRÅDE</b>	Förebygger och hjälper valpar och vuxna hundar att bibehålla sitt lugn när de försätts i nya situationer i kända och okända miljöer.
<b>PRODUKTKOD</b>	--

<b>Företag</b>	Ceva Vetpharma AB
<b>Adress</b>	Annedalsvägen 9
<b>Postnr/Ort</b>	227 64 Lund
<b>Telefon</b>	046-128100
<b>Fax</b>	046-146555
<b>Kontaktperson</b>	Cecilia Birch-Jensen
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:cecilia.birch-jensen@ceva.com">cecilia.birch-jensen@ceva.com</a>

<b>Nödtelefon</b>	<b>Typ av information</b>
08-331231 eller 112	Giftinformationscentralen

### 2. FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering:



Irriterande



Mycket  
brandfarligt

#### HÄLSA

Irriterar ögonen. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

#### BRAND OCH EXPLOSION

Mycket brandfarligt. Lagras som brandfarlig vätska klass 1. Undvik antändningskällor.

#### MILJÖ

Produkten bedöms ej vara miljöfarlig.

### 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc. (vikt-%)	Märkning
1	2-Propanol	200-661-7	67-63-0	98	Xi, F; R11, R36, R67
2	Dog Appeasing Pherorone	--	--	2	--

Teckenförklaring: T+=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarlig.

se punkt 16 för förklaring av R-fraser som nämns ovan. Hygieniska gränsvärden framgår under punkt 8 om sådana finns.

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

#### HUDKONTAKT

Tvätta huden med tvål och vatten.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Håll ögonlocken brett isär. Skölj med en mjuk vattenstråle i ca fem minuter. Till läkare om besvär kvarstår.

#### FÖRTÄRING

Skölj munnen med vatten. Drick ett par glas vatten eller mjölk. Kontakta läkare om större mängd förtärts.

# SÄKERHETS DATABLAD

CEVA VETPHARMA AB

Omarbetad: 2007-12-15

Version nr: 3.0

Ersätter: 2006-01-31

## D.A.P. SPRAY

### 5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

#### SLÄCKMEDEL

Kan släckas med vattendimma, pulver, alkoholresistent skum eller koldioxid.

#### OLÄMPLIGT SLÄCKMEDEL

Direkt vattenstråle.

#### BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Mycket brandfarligt.

#### PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Använd kemskyddsdräkt och andningsapparat.

### 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

#### ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Använd heltäckande skyddskläder, tätslutande skyddsglasögon samt skyddshandskar av butylgummi, 4H eller Viton. Vid risk för inandning använd andningsskydd med gasfilter typ A. Undvik antändningskällor och bildning av statisk elektricitet. Använd inte gnistbildande verktyg.

#### ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR

Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation.

#### ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Valla in med vermikulit, sand, jord eller annat inert absorptionsmaterial och samla upp i förslutbara behållare. Rengör med lämpligt rengöringsmedel. Uppsamlat material samt trasor som används för rengöring är farligt avfall.

### 7. HANTERING OCH LAGRING

#### HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Endast för utvärtes bruk. Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Undvik kontakt med ögonen. Undvik antändningskällor.

#### LAGRING

Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras i rumstemperatur i väl tillsluten originalförpackning på en torr och sval plats, skilt från antändningskällor samt oxidationsmedel. Lagras som brandfarlig vätska klass 1.

### 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

#### Hygieniska gränsvärden:

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m <sup>3</sup>	År	Anm
2-propanol	67-63-0	8 h	150,0	350,0	2000	

#### ANDNINGSSKYDD

Vid risk för inandning under längre tid använd andningsskydd (halvmask med gasfilter typ A).

#### ÖGONSKYDD

Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt eller stänk.

#### HANDSKYDD

Använd skyddshandskar av butylgummi, 4H eller Viton vid långvarig eller upprepad hudkontakt.

### 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Vätska, klar
Färg	Ofärgad.

# SÄKERHETS DATABLAD

CEVA VETPHARMA AB

Omarbetad: 2007-12-15

Version nr: 3.0

Ersätter: 2006-01-31

## D.A.P. SPRAY

### Fysiska och kemiska parametrar

Parameter	Värde/enhet	Metod / Referens	Not
Flampunkt	12°C		

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

#### STABILITET

Stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.

#### FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

Undvik antändningskällor och statisk elektricitet.

#### REAGERAR MED

Reagerar kraftigt med oxidationsmedel.

#### FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Vid termisk nedbrytning bildas kolmonoxid och koldioxid.

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

#### INANDNING

Exponering för höga koncentrationer kan irritera luftvägarna samt orsaka huvudvärk, yrsel, illamående och trötthet.

#### HUDKONTAKT

Långvarig eller upprepad kontakt med produkten kan avfetta huden och orsaka torr och narig hud.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Stänk i ögonen kan orsaka en kraftig irritation och rodnad.

#### FÖRTÄRING

Förtäring av större mängd kan orsaka yrsel, illamående och kräkningar samt påverkan av centrala nervsystemet.

### 12. EKOLOGISK INFORMATION

Produkten bedöms inte medföra någon miljöfara, eftersom den inte innehåller några ämnen klassificerade som miljöfarliga.

### 13. AVFALLSHANTERING

#### GENERELLT

Kontakta kommunen eller SAKAB. Rester, spill och ej tömd förpackning är farligt avfall. Tömd förpackning behandlas som övrigt avfall.

#### AVFALLSGRUPP

Föreslagen EWC-kod: 02 01 08\* alternativt 20 01 13\*.

### 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:

Ja

Nej

Ej bedömt

UN-nr:

1993

#### PROPER SHIPPING NAME:

Brandfarlig vätska n.o.s. (2-propanol)

# SÄKERHETS DATABLAD

CEVA VETPHARMA AB

Omarbetad: 2007-12-15

Version nr: 3.0

Ersätter: 2006-01-31

## D.A.P. SPRAY

### ADR/RID (Vägtransport / Järnvägstransport)

<b>Klass:</b>	3	<b>Förpackningsgrupp:</b>	II
<b>Etikett:</b>	3		

Faronummer: 33

### IMDG (Sjötransport)

<b>Klass:</b>	3	<b>Förpackningsgrupp:</b>	II
<b>Marine Pollutant:</b>	Nej		


### IATA (Lufttransport)

<b>Klass:</b>	3	<b>Förpackningsgrupp:</b>	II
<b>Etikett:</b>	3		

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Klassificering enligt KIFS 2005:7.

Klassificering:



### Innehåller

2-propanol 98 % , Dog Appeasing Pheromone 2%.

### Risker

Mycket brandfarligt. Irriterar ögonen. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

### Skyddsåtgärder

Förvaras oåtkomligt för barn. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Undvik kontakt med huden. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

### Övrig lagstiftning

Brandfarlig vätska klass 1.

## 16. ANNAN INFORMATION

### LISTA ÖVER RISKFRASER NÄMND UNDER PUNKT 3

Nr.	R-fraser
R11	Mycket brandfarligt.
R36	Irriterar ögonen.
R67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Från föregående version har punkterna 1, 2, 3 och 15 ändrats.

### PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Säkerhetsdatablad framtaget av Miljö- och Marknadssupport AB. Godkänt av Marie Ålund, Ceva Vetpharma.